

コンクリート電設資材



電設資材を通して快適な社会基盤を作り上げるサポーター

ART CONCRETE

日本産業規格表示認証工場

アートコンクリート工業株式会社

〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田56

TEL 0736-77-3077 FAX 0736-77-4993

E-mail info@artcon.co.jp <http://www.artcon.co.jp>

PBN式ハンドホール

新提案

900サイズも増えて国交省規格をカバー!!

国土交通省規格

単位(mm)




▲ PBN600□×600
角座の丸蓋付



▲ PBN600□×900
CR付


[H1-6] PBN600□×600

本体重量 365kg



[H1-9] PBN600□×900

本体重量 464kg



使いやすさup! 作業効率up!
重量down!


ノックアウトの大きさ業界最大!!



▲ PBN900□×900
CR付


[H2-6] PBN900□×600

本体重量 767kg



[H2-9] PBN900□×900

本体重量 892kg



特長

- 一体成形により現場にて本体組立不要
- 継ぎ目がないのでノックアウトが広い
- 軽量 (当社比40%減)
- 角枠はもちろんのことCR蓋も設置可能
- 内装金物取付用インサート (M12) 付

嵩上げ調整リング


新商品

もうちょっと


軽量(37kg)で1人でも持てる!!

在庫も豊富!! もちろんH100、H150も取り揃えております。

と言う時に助かるH50mm



単位(mm)



名 称	H	参考重量(kg)
嵩上げ調整リングH 50	50	37
嵩上げ調整リングH100	100	75
嵩上げ調整リングH150	150	113

**ハンドホールコネクタは…
防水性能が大事！**

確かな取付技術で安心！





多様な加工も御相談下さい。



**内側も
きれいに仕上げます!!**


孔加工図面もお任せください！

**手書き図面も
製図致します**



照明柱用基礎ブロック

現場打ちから2次製品にシフトチェンジ!!
ハンドホールとの組み合わせでトータルコストを削減



▲ 貫通穴タイプ (埋込み式の場合)

【特長】

- 工場生産で高品質
- 現場での型枠製作・コンクリート打設・脱型の手間が省けるので低コストです
- もちろん現場での型枠廃材が出ませんので環境にもやさしい
- インサート式の吊金具ですので現場にて吊鉄筋を切る手間が省けます
- アンカー・パイプは御支給願います (受注生産)
- 配管用穴加工も可能です
- 官公庁にも納入実績あり、安心して御使用いただけます

製品寸法 (mm)				参考重量 (kg)
a	h	d1	d2	
400□ × 400H	230	253	110	
400□ × 500H	230	259	136	
400□ × 600H	230	265	161	
400□ × 700H	230	271	186	
400□ × 800H	230	277	210	
400□ × 900H	230	282	234	
400□ × 1000H	230	288	257	
400□ × 1100H	230	294	279	
400□ × 1200H	230	300	301	
500□ × 500H	270	301	223	
500□ × 600H	270	308	266	
500□ × 700H	270	314	308	
500□ × 800H	270	320	349	
500□ × 900H	270	326	389	
500□ × 1000H	270	333	422	
500□ × 1100H	270	357	467	
500□ × 1200H	270	364	505	
500□ × 1300H	270	371	542	
500□ × 1400H	270	378	579	
500□ × 1500H	270	386	614	
500□ × 1600H	270	393	649	
600□ × 600H	300	338	403	
600□ × 700H	300	344	468	
600□ × 800H	300	350	532	
600□ × 900H	300	356	595	
600□ × 1000H	300	363	657	
600□ × 1100H	300	369	718	
600□ × 1200H	300	375	778	
600□ × 1300H	300	381	838	
600□ × 1400H	300	387	896	
600□ × 1500H	300	394	954	
600□ × 1600H	300	400	1011	

特注基礎ブロック



▲ 分電盤用基礎



▲ 道路用照明ポール基礎



▲ アンカー・パイプ埋込タイプ (ベースプレート式の場合)



▲ 道路用照明柱
スパイラルダクト基礎



▲ キュービクル基礎

※各種コンクリート製品も有りますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
※製品は予告なく変更することもあります。ご了承下さい。